

Bezeichnung / Kennzeichnung

Bezeichnung nach ADR

UN 1956 VERDICHTETES GAS,
N.A.G. (ARGON, WASSERSTOFF),
2.2, (E)

Behälterkennzeichnung



Schulterfarbe: leuchtend grün

Wesentliche Eigenschaften

verdichtetes Gas, geruchlos, farblos, schwerer als Luft

Gefahrensymbole



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt AT-H2-AR-01

Ventil / Armaturen

Ventilanschluss

DIN 477 Nr. 1: W 21,80 x 1/14" LH

Empfohlene Armaturen

Spectrolab FM 51 / FM 52exact
Spectrocm FE 51 / FE 52exact



Spezifikation / Lieferformen			
		Argon W2 Spectro	
Zusammensetzung			
Argon	=	98	Vol.-%
Wasserstoff	=	2	Vol.-%
Nebenbestandteile			
H ₂ O	≤	2	ppmv
Sauerstoff	≤	2	ppmv
KW	≤	0,2	ppmv
Behälter/Inhalt			
F10 200 bar		2,1	m³
F50 200 bar		10,6	m³

Hinweise

Herstelltoleranz +/- 10% rel.
Inhalt in m³ bei 15°C, 1 bar

Betriebsgas für Funken-Erosions-Spektrometrie